





十五度四分之一為一周天而終一晝夜人之榮衛[illegible]十度周於身氣行一萬三千五百息脉行八百一十丈而終一晝夜適當明日之寅時而復會于手太陰是與天同度終而復始也或云晝夜漏刻有長短其營氣盈縮當何如然漏刻雖有長短之殊而五十度周身者均在其中不因漏刻而有盈縮也

右本篇正文與金蘭循經同

十四經發揮卷上畢

之

其治從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰○始於中焦注手太陰終於注足厥陰是經脉之行一周身也

其氣常以平旦為紀句以漏水下百刻晝夜流行與天同度終而復始也

氣營氣紀統紀承上文言經脉之行其始則自起中焦其氣則常以平旦為紀也營氣常以平旦之寅時為紀由中焦而如注手太陰以次流行也不言血者氣行則血行可知漏水下百刻晝夜流行與天同度者言一晝夜漏下百刻之內人身之經脉流行無有窮止與天同一運行也蓋天以[illegible]百六

鼻而交於足太陰足太陰之支者從胃別上膈注心中[illegible]
於手少陰手少陰則直自本經少衝穴而交於手太陽不假
支授蓋君者出令者也手太陽之支者別頰上至目內眥而
交於足太陽足太陽之支者從髆內左右別下合膕中下至
小指外側端而交於足少陰足少陰之支者從肺出注胸中
而交於手厥陰手厥陰之支者從掌中循小指次指出其端而
交於手少陽手少陽之支者從耳後出至目銳眥而交於足
少陽足少陽之支者從跗上入大指爪甲出三毛而交於足
厥陰足厥陰之支者從肝別貫膈上注肺而交於手太陰也

故經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也

通結上文上以起下文之以經脈也流行不息者所以運行
血氣流通陰陽以榮養於人身者也不言絡脈者舉經以該

上肺出腋下手厥陰循胸出脇上抵腋下此又秦越人所謂諸陰脈皆至頸胸而還者也而厥陰則又上出於巔蓋厥陰陰之盡也所以然者示陰無可盡之理亦猶剝之碩果不食示陽無可盡之義也然易之陰陽以氣言人身之陰陽以藏象言氣則無形而藏象有質氣陽而質陰也然則無形者貴乎陽有質者貴乎陰歟

絡脈傳注周流不息

絡脈者本經之旁支而列出以聯絡於十二經者也本經之脉由絡脈而交他經他經之交亦由是焉傳注周流無有停息也夫十二經之有絡脈猶江漢之有沱潛也絡脈之傳注於他經猶沱潛之旁導於他水也是以手太陰之支者從腕後出次指端而交於手陽明手陽明之支者從缺盆上[illegible][illegible]

下走至足足之三陰從足上走入腹手三陰從臟走至手謂手太陰起中焦至出大指之端手少陰起心中至出小指之端手厥陰起胸中至出中指之端手三陽從手走至頭謂手陽明起大指次指之端至上挾鼻孔手太陽起小指之端至目內眥手少陽起小指次指之端至目銳眥足三陽從頭走至足謂足陽明起於鼻至入中指內間足太陽起目內眥至小指外側端足少陽起目銳眥至入小指次指間足三陰從足走入腹謂足太陰起大指之端至屬脾絡胃足少陰起足心至屬腎絡膀胱足厥陰起大指聚毛之際至屬肝絡膽足三陰雖曰從足入腹然太陰乃復上膈挾咽散舌下少陰乃復從腎上挾舌本厥陰乃復上出頭與督脉會于巔焉手太陰從肺系橫出腋下手少陰從心系

十四經發揮卷上

許昌滑壽著　吳郡薛鎧校
新　安　吳去有閲

手足陰陽流注篇

凡人兩手足各有三陰脉三陽脉以合為十二經也

三陰謂太陰少陰厥陰三陽謂陽明太陽少陽也人兩手足各有三陰脉三陽脉相合為十二經也手三陰謂太陰肺經少陰心經厥陰心胞經手三陽謂陽明大腸經太陽小腸經少陽三焦經足三陰謂太陰脾經少陰腎經厥陰肝經足三陽謂陽明胃經太陽膀胱經少陽膽經謂之經者以血氣流行經常不息者而言謂之脉者以血理分衺行體者而言也

手之三陰從臓走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭

十四経發揮目録

脉也任督二脈之直行者既已列之十四經其陰陽維蹻[illegible]帶六脈則別具編末以備參考

凡例畢

十四経發揮凡列


一十二経所例次第並以流注之序為之先後附以任督二奇者以其有專穴也總之為十四経云

一注者所以釋経也其訓釋之義凡有三焉訓字一義也釋身體府藏名物一義也解経一義也其載穴法分寸則圏以別之

一各経既於本経注處所其有他経交會處但云見某経不必復贅

一経脉流注本経曰歷曰循曰至曰抵其交會者曰會曰過曰行其或経行之處既非本穴又非交會則不以字例統之

一奇経八脉雖不若十二経之有常道亦非若諸絡[illegible][illegible]



已多矣乃復校正是書而刋諸梓欲以廣其傳焉推是心也郡伯仁氏之心也良武名鐘為吳之長洲人有子曰已者今以醫判南京太醫事尤以外科名而外科者特其一也君子謂其能振家業云

嘉靖戊子冬閏十月望日前進士姑蘇西閶盛應陽斯題書于金陵官舍

聖王救世之術多廢不講鍼灸湯液之法或岐或二言
其又最下則鍼行者百一灸行者什二湯液行者什九而千萬
抑何多寡之相懸耶或者以鍼誤立效灸次之而湯液猶可稍
緩乎是故業彼者多業此者寡也噫果若是亦淺矣哉其用心
也夫醫之治病猶人之治水水行於天地猶血氣行於人身也
溝渠畎澮河泖川瀆皆其流行交際之處或壅焉或塞焉或溢
焉皆足以害治而成病苟不明其嚮道而欲治之其不至於泛
濫妄行者否也醫之治病一迎一隨一補一瀉一汗一下一置
一導凡所以取其和平者亦若是耳而可置經絡成不講乎滑伯
仁氏有憂之故為之圖為之註為之歌以發揮之周悉詳盡曲
暢旁通後之醫者可披卷而得焉伯仁氏之用心亦深矣哉後
伯仁氏而興者有薛良武氏焉良武氏潛心講究其所自得亦

新刻十四經絡發揮序

十四經絡發揮者發揮十四經絡也經絡在人身手三陰三陽凡十有二而云十四者併任督二脈言也任督二脈何以併言任脈直行於腹督脈直行於背為腹背中行諸穴所系也手太陰肺經左右各十一穴足太陰脾經左右各二十七穴手陽明大腸經左右各二十穴足陽明胃經左右各四十五穴手少陰心經左右各九穴足少陰腎經左右各二十七穴手太陽小腸經左右各十九穴足太陽膀胱經左右各六十三穴手厥陰心包經左右各九穴足厥陰肝經左右各十三穴手少陽三焦經左右各四十六穴足少陽膽經左右各四十三穴兼以任脈中行二十四穴督脈中行二十八穴而人身周矣醫考明此可以鍼可以灸可以湯液投之所向無不取驗後世醫道不[illegible][illegible]

陰維〻于陰其脉起於諸陰之交若陰不能維于陰則悵然失志其脉氣所發者陰維之郄名曰築賓見足少陰與足太陰会于腹哀大横又與足太陰厥陰会于府舍期門與任脉会于天突廉泉難経云陰維為病苦心痛〇此陰維脉氣所發凡十二穴

帯脉

帯脉者起於季脇回身一周其為病也腰腹縱容如嚢水三壮其氣所發在季脇下一寸八分正名帯脉以其回身一周如帯也又與足少陽会于維道〇此帯脉所發四穴〇〇以上雜取素問難経甲乙経聖濟摠録中衆合為篇

十四経發揮巻下

倂足陽明蹻脉故止載二十四穴（穴已見前）

陽蹻脉

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池其為病也令人陰緩而陽急兩足蹻脉本太陽之別合於太陽其氣上行氣并相還則為濡目氣不営則目不合男子數其陽女子數其陰当數者為経不当數者為絡也蹻脉長八尺所發之穴生於申（外踝不属足太陽経）以輔陽為郄（外踝上）本於僕参（跟骨下）與足少陰会於居髎（章門下）又與平陽明会於肩髃及巨骨（並在肩端）又與手足大陽上維会于臑俞（在肩窌後胛骨上廉）與手足陽明会于地倉（口吻兩旁）又與手足陽明会于巨髎（鼻兩旁）又與任脉足陽明会於承泣（目下七分）以上為陽蹻脉之所發凡二十穴陽蹻脉病者宜刺之

陰蹻脉

齗交一穴少中樞一穴会陽二穴則係督脉别絡與少陽会
故止載二十七穴（穴已見前）

任脉

任脉者與衝脉皆起於胞中循脊裏為経絡之海其浮而外
者循腹上行会於咽喉别而絡唇口血氣盛則飢肉熱血獨
盛則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘於氣不足於血以其日月
事數下任衝並傷故也任衝之交脉不营其口唇故髭鬚不
生是以任脉為病男子内結七疝女子帯下瘕聚故難経曰
任脉起於中極之下以上毛際循腹裏上関元至咽喉上頤
循面入目属陰脉之海凡此任脉之行從胞中上注目長四
尺五寸揔二十四穴（穴見前）○○按内経云任脉所發者二十
八穴経闕以穴實有二十七穴内齗交一穴（次）督（屬）督脉承泣二


督脉者起於小腹以下骨中央女子入繫廷孔子端其絡循陰器合篡間繞後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上系兩目之中此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝其女子不孕癃痔遺溺嗌乾治在督脉○督脉之別名曰長強俠脊上項散上頭下當肩胛左右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重取之所別故難經曰督脉者起於下極之腧並於脊裏上玉風府入屬於腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也此為病令人脊強反折○督脉從頭循脊骨入骶長四尺五寸 凡二十七穴 穴見前 共有二十九穴今多

十四経發揮巻下

奇経八脉篇

脉有奇常十二経者常脉也奇経八脉則不拘於常故謂之奇経盖以人之氣常行於十二経脉其諸経満溢則流入奇経焉奇経有八脉督脉督於後任脉任於前衝脉為諸脉之海陽維則絡諸陽陰維則維絡諸陰々陽自相維持則諸経常調維脉之外有帯脉者束之猶帯至於両足蹻脉有陰有陽々蹻得諸太陽之別陰蹻本諸少陰之別猶聖人圖設溝渠以備水潦斯無溢濫之患人有奇経亦若是也今搃集奇経八脉所發者氣穴處所共成一篇附之發揮之後以備通攷也

督脉



亦不與焉其餘如衝帶維蹻所經之穴實在寄
会於諸經之間爾誠難與任督二脉之灼然行腹背者比故
此得以略之雖然因略以致詳亦不害於彙取也故其八脉
金偏仍别出於左方云

右十四經正文並與金蘭經同

十四經發揮卷中畢

臍中以八寸為度各以依部分取上脘在巨闕下一寸当一寸五分去蔽骨三寸巨闕在鳩尾下一寸鳩尾在蔽骨之端言其骨垂下如鳩形故以為名臆前蔽骨下五分也人無蔽骨者從岐骨際下行一寸中庭在膻中下一寸六分膻中在玉堂下一寸六分兩乳間玉堂在紫宮下一寸六分紫宮在華盖下一寸六分華盖在璇璣下二寸資生經云一寸璇璣在天突下一寸陷中天突在頸結喉下一寸宛宛中廉泉在頸下結喉上舌本陰維任脉之会仰而取之承漿在唇下陷中任脉足陽明之会齗交見督脉任督二脉之会承泣見足陽明蹻脉任脉足陽明之会也○按任督二脉之直行者為腹背中行諸穴所系今特取之以附十二経之後如骨空論所載者亦不與焉其餘如衝帯維蹻所経之穴實在寄

也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上循関元石門氣海陰交神闕水分下脘建里中脘上脘巨闕鳩尾中庭膻中玉堂紫宮華盖璇璣天突廉泉上頤循承漿環唇上至齗交分行繫両目下之中央会承泣而終也云陰脉之海者亦以人之脉絡周流於諸陰之谷譬猶水也而任脉則為之總任焉故曰陰脉之海の会陰一名屏翳在両陰間、曲骨在横骨上毛際陥中動脉應手、中極在関元下一寸、関元在臍下三寸、石門在臍下二寸、氣海在臍下一寸五分、陰交在臍下一寸、神闕在当臍中、水分在下脘下一寸、上臍一寸、下脘在建里下一寸、建里在中脘下一寸、中脘在上脘下一寸、靈樞經云髃骭即岐骨也以下至天樞天樞足陽明經穴挾臍一寸盖與臍平直也長八寸而中脘居中是也然人胃有大小亦不可拘以身寸但自髃骭至

任脉經穴歌


任脉分三八起於会陰上曲骨中極関元到石門氣海陰交神闕立水分下完循建里中脘上脘巨闕起鳩尾中庭膻中莘玉堂紫宮樹華盖璇璣天突廉泉清上頤還以承漿承

任脉凡二十四穴

任之為言妊也行腹倍中行為夫人生養之本奇經之一脉也

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上関元至喉嚨属陰脉之海也任任與督一源而岐督則由会陰而行背任則由会陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午以南北言可以分可以合者也分之於以見陰陽之不雜合之於以見渾論之無間一而二ゝ而一者也任脉起於中極之下会陰之分

任脉經穴圖



陶道在大椎節下間陷中自陽關至此諸穴並俛而取之大椎在第一椎上陷中瘂門在風府後入髮際五分風府在項入髮際一寸腦户在枕骨上強間後一寸五分強間在後頂後一寸五分後頂在百会後一寸五分百会一名三陽五会在前頂後一寸五分頂中央旋毛中直兩耳尖可容豆前頂在顖会後一寸五分陷中顖会在上星後一寸陷中上星在神庭後入髮際一寸陷中容豆神庭直鼻上入髮際五分素髎在鼻上端水溝在鼻柱下人中兑端在唇上端齗交在唇内齗上齗縫中

並於脊裏出至風府入腦上巔循至鼻柱屬陽脉之会也

脊之為骨凡二十一椎通項骨三椎共二十四椎自屏翳而
起歴長強穴並脊裏而上行循腰腧陽関命門懸樞脊中節
經至陽靈臺神道身柱過風門循陶道大椎瘂門至風府入
腦循腦户強間後頂上巔至百会前頂顖会上星神庭循額
至鼻柱經素髎水溝兊端至齦交而終焉云陽脉之海者以
人之脉絡周流於諸陽之分譬猶水也而督脉則為之都綱
故曰陽脉之海○屏翳見任脉任脉別絡挾督脉衝脉之会
長強在脊骶端腰俞在第二十一脉(椎)節下間陽関在第十六
椎節下間命門在第十四節下間懸樞第十三椎節下間脊
中在第十一椎節下間筋緒在第九椎節下間至陽在第七
椎節下間靈臺在第六椎節下間神道在第五椎節下間身
柱在第三椎節下間風府在見足太陽乃督脉足太陽之会

督脉經穴歌

督脉中(背)中行二十七穴始長強腰俞陽関命門当懸樞脊中走筋縮至陽靈臺神道長身柱陶道大椎俞瘂門府連腦户強間後頂百会前々頂顖会上星圓神庭素髎水溝裏兊端齦交斯已也

督脉凡二十七穴

督之為言都也行背部之中行為陽脉之都綱奇經八脉之一也

督脉者起於下極之腧

下極之於(腧)两陰之間屏翳處也屏翳两筋間為篡々内深處為下極督脉之所始也

並於脊裏(上)出至風府入腦上巔循至鼻柱屬陽脉之会(海)也

督脉之圖



前頂
百会
後頂
强间
脳户
風府
瘂门
神庭
上星
顖会
素髎
水溝
兊端
齦交
陶道
身柱
大椎
神道
灵台
至陽
筋缩
脊中
懸樞
命门
陽関
腰俞
長強

督脉之圖

人迎大迎地倉四白見足陽明陽白臨泣見足少陽百会見
督脉
其支者從目系下頰裏環於口唇之内
其支者從復肝別貫膈上注肺
此交經之支從期門屬肝處別貫膈行食竇之外本經之裏
上注肺中下行至中焦挾中脘之分以交於手太陽也
是動則病腰痛不可以俛仰丈夫㿗疝婦人小腹腫甚則
嗌乾面口大一倍於人迎虚者寸口反於小人迎也
凡此十二經之病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留
之陥下則灸之不盛不虚以經取之

寸陰股中動脉陰癄在羊矢下去氣衝二寸動脉中衝門府

舎見足太陰曲骨見任脉足厥陰任脉之会中極関元見任

脉足三陰任脉之会也章門在大横外直臍季肋端側卧屈

上足伸下足舉臂取之期門直両乳第二肋端肝之募也日

月見足少陽經

上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上去顖與督

脉於巓

目内連深處為目系頏顙咽顙也自期門上貫膈行食竇之

外大包之裏散布散〔脇〕肋雲門淵液之間人迎之外循喉嚨之

後上入頏顙行大迎地倉四白陽之外連目系上去〔出〕顖行臨

泣之裏與督脉相会於巓頂之百会也

食竇大包足太陰經穴雲門手太陰經穴淵液足少陽經穴

取之
上踝八寸交出太陰之後上膕内廉
自中封上踝過三陰交歴蠡溝中都後上一寸交出太陰之
後上膕内廉至膝関曲泉○三陰交見足太陰經足少陰太
陰厥陰之交会也蠡溝在内踝上五寸中都在内踝上七寸
骭骨中膝関在犢鼻下二寸陥中曲泉在膝内輔骨下大筋
上小筋下陥中屈膝得之在膝横文頭是循股入陰中環陰
器抵小腹挾胃属肝絡膽髀内為股臍下為
小腹由曲泉上行循股内之陰包五里陰廉遂当衝門府舎
之分入陰毛中左右相交環遶陰器抵小腹而上会曲骨中
極関元復循章門至期門之所挾胃属肝下日月之分絡於
膽也○陰包在膝上四寸股内廉両筋間五里在氣衝下三

足厥陰肝經穴歌

足厥陰十三穴起太敦行間棲太冲中封注蠡溝中都膝関
曲泉收陰包走五里陰廉章門期門啟

足厥陰肝之經凡十三穴左右共二十六穴○是經多血少氣肝之為藏左三葉右四葉凡七葉其治在左其藏在右脇右腎之前並胃着脊之第九椎

足厥陰之脉起於大指聚毛之上循足跗上廉去内踝一寸足大指爪甲後為三毛三毛後横文為聚毛去相去也足厥陰起於大指聚毛三大敦穴循足跗上廉歴行間太衝抵内踝一寸三中封也○大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中行間在足太指間動脉應手太衝在足大指本節後二寸或云一寸半動脉陷中〻[封]風在足内踝前一寸陷中仰而

足厥陰肝經之圖



書中諸髎字皆作窌豈髎窌聲相近而然今悉擬改定雖
然所改有不盡者亦不必苦來之也

挾谿在足小指次指岐骨間本節前陥中竅陰在足小指次指端去瓜甲如韭葉

其支者别跗上入小指循岐骨内出其端還貫入瓜甲出三毛足大指本節後為岐骨大指瓜甲後為三毛其支者自跗上臨泣穴别行入大指循岐骨内出大指端還貫入瓜甲出三毛交於足厥陰也○是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭角頷痛目鋭眥痛缺盆中腫痛腋下瘇馬刀挾癭汗振寒瘧胸脇肋髀膝外至胫絶骨外踝前及諸節皆小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虚者人迎反小於寸口也

廣韻刀嘲切深空之貌即穴隙之謂也江西席横家鍼灸

骨外膝上五寸由間陷中陽関在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中
陽陵泉在膝下一寸外廉陷中
下外輔骨之前直下抵絶骨之端下出外顆之前循足跗上入
小指次指之間骱外為輔骨外踝外上為絶骨足面為跗白陽
陵泉下外輔骨前歴陽交外丘光明直下抵絶骨之端循陽輔
懸鐘而下出外踝之前止丘墟循足面之臨泣地五会俠谿乃
上入小指次指之間至竅陰而終也
陽交在足外踝上七寸斜属二陽分肉之間外丘在足外踝上
七寸光明在足外踝上五寸陽輔在足外踝上四寸輔骨前絶
骨端如前三分去丘墟七寸懸鐘在足外踝上三寸動脉中丘
墟在足外踝下如前去臨泣三寸臨泣在足小指次指本節後
間陷中去挟谿一寸半地五会在足上小指次指本節後陷中

其直者從鈌盆下腋循胸過季脇下合髎中以下循髀陽出膝
外廉
脇骨之下為季脇此直者從鈌盆直下腋循胸歴淵腋輙筋
日月穴過季脇循京門帯脉五樞維道居髎入上髎中髎長
強而下與前之入髀猒者相合乃下循髀外行太陽々明之
間歴中瀆陽関出膝外廉抵陽陵泉也○淵腋在腋下三寸
宛々中举臂取之輙筋在腋下三寸復前行一寸着脇陥中
日月在期門下五分京門在監骨下腰中挾脊季肋本帯脉
在季肋下一寸八分五樞在帯脉下三寸維道在章門下五
寸三分居髎在章門下八寸三分監骨上陥中上髎中髎並
見足太陽經上髎為足少陽太陽之絡中髎則別少陽少陰
所結之会也長強見督脉足少陰少陽所結之会中瀆在髀

盆下胸中貫膈絡肝屬膽

其支者别自目外瞳子髎而下大迎合手少陽於䪼当顴髎穴之分下臨頰車下頸循本經之前與前之入缺盆者相合下下胸中天池之外貫膈即期門之所絡肝下至月之分屬於膽也

大迎見足陽明經顴髎頰車手太陽穴天池手心主穴手厥陰足少陽之会期門足厥陰穴日月見下文膽之募也

循脇裏出氣衝繞毛際横入髀厭中

脇肋也腋下為脇曲骨之分為毛際毛際两旁動脉中為氣衝楗骨之下為髀厭即髀樞也自屬膽處循脇内章門之裏出氣衝毛遶毛際遂横入髀厭中之環跳也○章門足厥陰穴少陽厥陰之会氣衝足陽明穴環跳在髀樞中

却左右相交出手少陽之後過大椎大杼秉風当秉風前入
缺盆之外○天髎見手少陽經肩井在肩上陥中缺盆上大
骨前一寸半以三指按取之当中指下陥中者是大椎見督
脉手足三陽督脉之会大杼見足太陽經足太陽少之会秉
風見手太陽經手太陽ヒ明手足少陽之会缺盆見足陽明
經

其支者從耳後入耳中出走耳前至目鋭眥後

其支者從耳後顳顬間過翳風之分入耳中過聽宮出走耳前
復自聽会至目鋭眥瞳之子髎之分也○翳分風見手少陽經手足
少陽之会聽宮見手太陽經手足少陽太陽三脉之会聽会瞳
之髎見前

其支者別目鋭眥下太迎会手少陽扵䪼下加頬車下頸会合缺

廉曲髩在耳上髮際曲隅陷中鼓頷有孔率谷在耳上如前
三分入髮際一寸五分陷者宛宛中天衝耳在耳後髮際二寸
耳上如前三分浮白在耳後如入髮際一寸竅陰在宛骨上枕
骨下搖動有空完骨在耳入髮際四分角孫見手少陽經手
足少陽之会本神在曲差旁一寸五分入髮際四分曲差見
足太陽經陽白在眉上一寸直瞳子睛明見足太陽經手足
太陽少陽足陽明五脉之会臨泣在目上直入髮際五分陷
中目窓在臨泣後一寸正營在目窓後一寸承靈在正營後
一寸五分腦空在承靈後一寸五分挾玉枕骨下陷中風池
在顳顬後髮際陷中循頸行手少陽之前至肩上却交出少
陽之後入缺盆

自風池循頸過天牖穴行手少陽脉之前下至肩上循肩井

六日窓十七正営十八承靈十九腦空二十風池

足少陽膽之經凡四十三穴左右共八十六穴○是經多氣少血膽在肝之短葉間重三兩三銖包精汁三合

足少陽之脉起於目銳眥上抵角下耳後

足少陽經起目銳眥之瞳子髎於是循聽宮会客主人上抵頭角循頷厭下懸顱懸釐由懸釐外循耳上髮際至曲鬢率谷由率谷外折下耳後循天衝浮白竅陰完骨又自完骨外折上過角孫循本神過曲差下至陽白会睛明復從睛上行循臨泣目窓正営承靈腦空風池云○瞳子髎在目外眥五分聽会在耳前陥中上関下一寸動脉宛之張口得之客主人在耳前起骨上廉開口有空動脉宛〻中頷厭在曲周下顳顬一名腦空上廉懸顱在曲周上顳顬中懸釐在曲上顳顬下

足少陽膽經穴歌

少陽足經瞳子髎四十三穴行迢聴会客主頷厭集懸釐曲
髩趄率谷天冲浮白次竅陰完骨本神企陽白臨泣間目窓
正営承靈及腦空風池肩井淵液長輒筋日月京門当帯脉
五樞維道續居髎環跳下中瀆陽関陽陵復陽交外丘光明
陽輔高懸鐘丘墟足臨泣地五俠谿竅陽陰畢

此經頭部自瞳子髎至風池凡二十穴作三折向外而行始
瞳子髎自經完骨是一折又自完骨外折上至陽白会睛明是
一折又自睛明上行循臨泣風池是一折緣其穴曲折外多
難為科牽故此作一至二十次第以該之一瞳子髎二聴会
三客主人四頷厭五懸顱六懸釐七曲髩八率谷九天冲十
浮白十一竅陰十二完骨十三本神十四陽白十五臨泣十

六目窓十七正営十八承靈十九腦空二十風池

足少陽膽经之圖



瞳子窌
肩井
風池
五樞
帯脉
京门
淵液
輒筋
日月
環跳
維道
居窌
陽陵泉
陽交
外丘
光明
陽輔
中瀆
陽闬
丘墟
臨泣
地五会
侠谿
竅陰

在耳前兊髮下橫動脉瞳子髎見足少陽經手太陽手足少陽之会絲竹空在肩後陷中

是動在病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目鋭眥痛頬痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虚者人血反小於寸口也

足少陽膽経之圖

過大椎循天牖上挾耳後經翳風瘈脉顱息直上出耳上角至角孫過懸釐頷厭及過陽白睛明屈曲下頰至䪼会顴髎之分也○大椎見督脉手足三陽督脉之会天牖在頸大筋外缺盆上天窓後天窓後資生經作天容後天柱前完骨下髮際上懸釐頷厭見足少陽經手足陽明少陽之交会也翳風在耳後尖角陷中按之引耳中痛瘈脉在耳本後雞足青脉中角孫在耳郭中間上開口有空陽白見足少陽經手足陽明少陽之会睛明見足太陽經顴髎見手太陽經手少陽太陽之会也

其支者從耳後入耳中却出至目鋭眥

此支從耳後翳風穴入耳中過聽宮歷耳門和髎却出至目鋭眥会瞳子髎循絲竹空而交於足少陽也○聽宮見手太陽經手足少陽手太陽三脉之会耳門在耳前起肉当耳缺中和髎

足少陽之後過秉風肩井下入缺盆復由足陽明之外上肩而循
於膻中散布絡繞於心包乃下膈当胃上口以屬上交於中脘
以屬中交於陰交以屬下焦也○清冷淵在肘上寸伸肘舉臂
取之消濼在肩下臂外間腋斜肘分下行臑会在肩前廉去肩
頭三寸肩髎在肩端臑上舉臂取之天髎在肩缺盆中上毖骨
之際陷中秉風見手太陽經手足少陽手太陽ㄷ明之会肩井
見足少陽經手足少陽ㄷ維之会缺盆足陽明經穴膻中見任
脉心包相大用事之分也中脘陰交見任脉三焦之募任脉氣
所發也
其支者從膻中上出缺盆上項挾耳後直上出耳上角以屈下頰
至頔
腦户後為項目下為頔其支者後（從）膻中而上出缺盆之外上項

陽池出臂外兩骨之間循外関支溝會宗三陽絡四瀆乃上貫
肘抵天井穴也○関衝在手小指次指之端去爪甲如韭葉液
門在手小指次指間陥中〻渚在手小指次指本節後間陥中
陽池在手表腕上陥中外関在腕後二寸陥中別走手心主支
溝在腕後二寸兩骨間陥中会宗在腕後三寸空中一寸三陽
絡在臂上大交脉支溝上一寸四瀆在肘前五寸外廉陥中天
井在肘外太骨後上一寸兩筋間陥中屈肘得之甄権云曲肘
後一寸又手按膝頭取之兩筋骨罅
循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈
徧属三焦
肩肘之間髆下対腋處為臑從天井上行循臂臑之外歴清冷
淵消濼行手太陽之裏陽明之外上肩循臑会肩髎天髎交出

手少陽三焦經穴歌

二十三穴手少陽關冲液門中渚旁陽池外關支溝會〻宗三陽四瀆配天井合清冷淵消濼臑會肩髎偏天髎天牖同翳風瘈脉顱息角孫通耳門和髎絲竹空

手少陽三焦之經（凡二十三穴左右共四十六穴○是經多氣少血）

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦在心下下膈在胃上口其治在膻中直兩乳間陷者中〻焦在胃中脘當臍上四寸不上不下其治在臍旁下焦當膀胱上口其治在臍下一寸

手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘臂骨盡處為腕臑盡處為肘手少陽起小指次指端関衝穴上出次指之間歴液門中渚循手表腕之

手少陽三焦經之圖

絲箜
天牖
天窌
和髎
角孫
顱息
耳门
大椎
瘈脉
翳風
散総皂
臑会
肩窌
消濼
偏膺
三焦
四瀆
会宗
三陽絡
支溝
外関
陽池
天井
清冷渊
中渚
液门
関中

去爪甲如韭葉陷中

其支別者從掌中循小指次指出其端

小指次指無名指也自小指逆數也之則為次指云支別者自掌中勞宮穴別行循小指次指出其端而交於手少陽也

是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

其支者循胸中出脇下腋三寸上抵腋下〻胸臑內行太陰少
陰之間入肘中脇上際為腋自屬心包上循胸出脇下腋三
寸天池穴上行抵腋下〻循臑內之天泉穴以介乎太陰少
陰兩經之中間入府中之曲澤也〇天池在腋下二寸乳後
一寸着脇直腋撅肋間天泉在曲腋下曲臂二寸舉臂取之
曲澤在肘內廉下陷中屈肘得之
下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端由肘中下臂行臂兩
筋之間循郄門間使內關太陵入掌中勞宮穴循中指出其
端之中衝云〇郄門在掌後去腕五寸間使在掌後三寸兩
筋間陷中內關在掌後去腕二寸太陵在掌後兩筋間陷中
勞宮在掌中央屈無名指取之資生經云屈中指以今觀之
莫若屈中指無名指兩者之間取之為允中衝在手中指端

手厥陰心包經穴歌

九穴手厥陰天池天泉曲澤深郄門間使內關對太陵勞宮
中衝備

手厥陰心包之經 凡九穴左右共十八穴○是經多血少氣


心包一名手心主以藏象校之在心下橫膜之上豎膜之下與橫膜相粘而黃脂漫裹者心也其漫脂之外有細筋膜如絲心肺相連者心包也或問手厥陰經曰心主又曰心包絡何也曰君火以名相火以位手厥陰代君火行事以用而言故曰手心主以經而言則曰心包絡一經而二名實相火也

手厥陰之脉起於胸中出屬心包下膈歷三焦

手厥陰受足少陰之交起於胸中出屬心包由是下膈歷絡於三焦之上脘中脘及臍下一寸下焦之分也 脇

手厥陰心包經之圖





藏下寸六分陥中神藏在彧中下一寸六分陥中彧中在俞府下一寸六分陥中俞府在巨骨下璇璣〻旁二寸陥中自步廊至彧中去胸中行各六分並仰而取人迎穴見足陽明經

其支者從肺出絡心注胸中

両乳間為胸中支者自神藏別出遶心注胸之膻中以交於手厥陰也

是動則病飢不欲食面黒如地色欬唾則有血喝〻而喘坐而欲起目䀮〻如無所見心如懸病飢壮氣不足則善恐心惕〻如人将補之是謂骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黄疸腸澼脊臂股内後廉痛痿厥嗜卧足心熱而痛盛者寸口大再倍於人迎虚者寸口反小於人迎也

督脉别絡也横骨在大赫下一寸肓俞下五寸千金云在陰上横骨中宛曲如却月中央是○大赫在氣穴下一寸氣穴在四滿下一寸四滿在中注下一寸氣海旁一寸中注在肓俞下一寸肓俞在商曲下一寸去臍旁五分自横骨至肓俞玆之資生經云中行各一寸半關元中極並任脉穴足三陰任脉之會

其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本

其直行者從肓俞屬腎處上行循商曲石關陰都通谷諸穴貫肝上循幽門上膈歷步廊入肺中循神封靈墟神藏彧中俞府而上循喉嚨並人迎挾舌本而終也○商曲在石關下一寸石關在陰都下一寸陰都在通谷下一寸通谷在幽門下一寸幽門挾巨闕旁各五分商曲在通谷去復中行各五分步廊在神封下一寸六分陷中神封在靈墟下一寸六分陷中靈墟在神

跟中之太鐘照海水泉乃折自太鐘之外上循內踝行厥陰
太陰之後經復溜交信過三陰交上腨內循築賓出膕內廉
抵陰谷也○然谷在足內踝前大谷下陷中太谿在足內踝
後跟骨口動脉陷中太鐘在足跟後衝中照海在足內踝下
水泉在太谿下一寸內踝在足內踝上二寸動脉陷中交信
在足內踝上二寸少陰前太陰後三陰交穴見足太陰足三
陰之交會也築賓在足內踝上腨分中陰谷在膝內輔骨後
太筋下小筋上安之應手屈膝乃得之

上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱
由陰谷上股內後廉貫脊之長強穴還出於前循橫骨大赫
氣穴四滿中注肓俞当肓俞之所臍之左右屬腎下臍上過
関元中極而絡膀胱也○長強見督脉足少陰少陽所結會

足少陰腎経穴歌

足少陰二十七涌泉然谷大谿溢太鐘照海通水泉復溜交信築賓連陰谷横骨大赫赫氣穴四滿中注立肓俞商曲石関蹲陰都通谷幽門僻步廊神封靈墟位神藏或中腧府既

足少陰腎之経凡二十七穴左右共五十四穴〇是経多氣少血

腎有兩枚状如石卵色黒紫當腎下兩旁入脊膂附脊之第十四椎前後與臍平直

足少陰之脉起於小指之下斜趣足心

趣向也足少陰起小指之下斜向足心之湧泉穴在足心陥中屈足捲指宛宛中

出然谷之下循内踝之後別入跟中上腨内出膕内廉

跟足跟也由湧泉轉出足内踝然谷穴下循内踝後太谿穴

足少陰腎経之圖



步廊
神封
靈墟
神藏
彧中
俞府
肺中
絡心
注胃中
心
四滿
中注
肓俞
氣穴
大赫
幽門
陰都
通谷
商曲
石關
陰谷
橫骨
貫脊
築賓
交信
復溜
然谷
涌泉
照海
水泉
太鍾
大谿

外側本節前陷中至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉
是動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以
曲膕如結腨如裂是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂顛
疾頭顖頂痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕腨腳皆痛小指
不用盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也



邊在第二十椎下並伏而取之

循髀外後廉下合膕中以下貫腨内出外踝之後循京骨至小指外側端

腨腓腸也循髀外後廉髀樞之裏承扶之外一寸五分之間而下與前之入膕中者相合下行循合陽穴下貫腨内歷承筋承山飛陽跗陽出外踝後之崑崙僕參申脈金門循京骨束骨通谷至小指外側端之至陰穴以交於足少陰也○合骨在膝約文中央下三寸承筋在腨腸中央陷中承山在兊腨腸下分肉間飛陽在外踝上七寸跗陽在外踝上三寸崑崙在足外後跟骨上陷中僕參在跟骨下陷中拱足得之申脈在外踝下陷中容爪甲白肉際金門在足外踝下京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中束骨在足小指外側本節後陷中通谷在足小指

其支别者從髆内左右别下貫胂挾脊内過髀樞
脅内曰胂夾脊肉也其支者為挾脊兩旁第三行相去各三
寸之諸穴自天柱而下從髆内左右别行下貫胂脅歷附分
魄戸膏肓神堂譩譆膈関魂門陽綱意舍胃倉肓門志室胞
肓秩邊下歷尻臀過髀樞也股外為髀捷骨之下為髀樞○
附分在第二椎下附項内亷魄戸在第三椎下膏肓在第四
椎下近五椎上取穴時令人正坐曲脊伸兩手以臂着膝前
令端直手大指與膝頭齊以物支肘毋令臂動揺神堂在第
五椎下譩譆在肩髆内亷挾脊第六椎下膈関在第七椎下
正坐闊肩取之魂門在第九椎下陽綱在第十椎下意舍在
第十一椎下胃倉在十二椎下肓門在第十三椎下叉肋間
志室在第十四椎下並正坐而取之胞肓在第十九椎下秩

臀尻也挾腰髖骨兩旁為機機後為臀腓腸上膝後曲處為膕其支别者從腰中循腰髁下挾脊歷上髎次髎中髎下髎按腰髁即腰監骨入脊椎骨有二十一節自十六椎節而下為腰監骨俠脊附着之處其十七至二十凡四椎為腰監骨所揜附而入窌穴則俠脊第三空云云也會陽在尾髎骨兩旁則二十一椎乃復見而終焉又按督脈當脊中起於長強在二十一椎下等而上之至第十六椎下為陽關穴會陽其二十椎至十七椎皆無穴乃知為腰監骨所揜明矣下貫臀至承扶殷門浮郄委陽入膕中之委中穴也○上髎在第一空腰髁下一寸挾脊陷中次髎在第二空挾脊陷中中髎在第三空挾脊陷中下髎在第四空挾脊陷中會陽在尾髎骨兩旁承扶在尻臀下股陰上紋中殷門在肉郄下六寸浮郄在委陽上一寸展膝得之委陽在承扶下六寸屈身取之足太陽之後出於膕中外廉兩筋間委中在膕中央約文中動脈

大腸俞小腸俞膀胱俞中膂内俞白環俞由是抵腰中入循膂絡腎下屬膀胱也○大椎見督脉手足三陽督脉之會陶道見督脉足太陽督脉之會大杼在項後第一椎下風門在第二椎下肺俞在第三椎下厥陰俞在第四椎下心俞在第五椎下膈俞在第七椎下肝俞在第九椎下膽俞在第十椎下正坐取之脾俞在第十一椎下胃俞在第十二椎下三焦俞在第十三椎下腎俞在第十四椎下與臍平大腸俞在第十六椎下小腸俞在第十八椎下膀胱俞在第十九椎下中膂内俞在第二十椎下挾脊起肉白環俞在第二十一椎下伏而取之自大杼至白環俞諸穴並背部第二行相去脊中各一寸五分

其支別者從腰中下貫臀入膕中

養於經脉也率谷浮白竅陰三穴見足少陽經足太陽少陽之會也

其直行者從巔入絡腦還出别下項

腦頭髓也頸上為腦腦後為項此直行者由通天穴後循絡却玉枕入絡腦復出下項抵天柱也○絡却在通天後一寸五分玉枕在絡却後一寸五分挾腦戶傍一寸三分枕骨上入髮際三寸腦戶督脉穴足太陽督脉之會天柱在頸大筋外廉挾項髮際陷中

循肩髆內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱

肩後之下為肩髆椎骨為脊尻上橫骨為腰挾脊為膂自天柱而下過大椎陶道却循肩髆內挾脊兩旁下行歷大杼風門肺俞厥陰俞心俞膈俞肝俞膽俞脾俞胃俞三焦俞腎俞

一寸水分穴之處小腸下口乃膀胱上際也水液由是滲入焉

足太陽之脉起於目内眥上額交巔上

目大角為内眥髮際前為額顱上為巔巔頂也足太陽起目内眥睛明穴上額循攅竹過神庭歷曲差五處承光通天自通天斜行左右相交於巔上之百會也○睛明在目内眥攅竹在眉頭陷中神庭見督脉足太陽督脉之會也曲差在神庭傍一寸五分入髮際五處挾上星傍一寸五分承光在五處後一寸五分通天在承光後一寸五分百會見督脉足太陽督脉之交會也

其支别者從巔至耳上角

支别者從巔之百會抵耳上角過率谷浮白竅陰穴所以散


足太陽膀胱経穴歌

足太陽六十三睛明攢竹曲差參五處承光上通天絡却玉枕天柱噺大杼風門引肺俞厥陰心俞鬲俞注肝俞膽俞脾俞同胃俞三焦腎俞中大腸小腸膀胱俞中膂白環兩俞輪自大杼至白環相去脊中三寸間上髎次髎中復下會陽承扶殷門亞浮郄委陽委中鋪髆内挾脊附分當太陽行背第三行魄戸膏肓與神堂譩譆鬲関魂門旁陽綱意舎仍胃倉肓門志室胞之肓二十椎下秩边藏合膕以下合陽是承筋承山居其次飛陽付陽泊崑崙僕參申脈連金門京骨束骨又通谷小指外側至陰續

足太陽膀胱之経凡六十三穴左右共一百二十六穴。是経多血少氣

膀胱重九兩二銖縱廣九寸居腎下之前大腸之側當臍上

足太陽膀胱経之圖



通天
承光
五處
曲差
攢竹
睛明
絡卻
玉枕
風門
厥陰俞
膈俞
膽俞
肝俞
心俞
肺俞
天柱
大杼
大椎
附分
魄戶
膏肓
神堂
譩譆
鬲関
陽綱
魂门
胃倉
意舍
肓門
志室
胃俞
腎俞
三焦俞
脾俞
此八窌穴
會陽
白環
承扶
秩边
膀胱俞
中膂内俞
小腸俞
胞肓
大腸俞
浮郄
殷門
委陽
委中
合陽
承山
付陽
承筋
飛陽
金門
崑崙
僕參
申脈
京骨
束骨
通谷
至陰

聴宮在耳珠子大如赤小豆

其支者別頰上䪼抵鼻至目内眥

目下為䪼目大角為内眥其支者別循頰上䪼抵鼻至目内眥睛明穴以交於足太陽也睛明足太陽経穴

是動則病嗌痛頷腫不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黄頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛盛者人迎大再倍於寸口虚者人迎反小於寸口也

央曲胛陥中按之應手痛肩外俞在肩胛上亷去脊三寸陥中肩中俞在肩胛内亷去脊二寸陥中大椎是督脉手足三陽督脉之會

入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸

自交肩上入缺盆循肩向腋下行當膻中之分絡心循胃系下膈過上脘抵胃下行任脉之外當臍上二寸之分屬小腸膻中上脘中脘並是任脉會穴也

其支者别從缺盆循頸上頰至目鋭眥却入耳中

目外角為鋭眥支者别從缺盆循頸之天窓天容上上頰抵顴髎上至目鋭眥過瞳子髎却入耳中循聽宫而終也○天窓在頸大筋前曲頰下扶突後動脉應手陥中天容在耳曲頰後顴髎在面鳩骨下亷兊骨端陥中瞳子髎是少陽經穴

指外側本節前陷中後谿在手小指外側本節後陷中腕骨
在手外側腕前起骨下陷中陽谷在手外側腕中兊骨下陷
中養老在手踝骨上一空在腕後一寸陷中

直上循臂骨下廉出肩解繞肩胛交肩上

脊兩旁為膂膂上兩角為肩解肩下成片骨為肩胛一名膊自
養老穴直上循臂骨下廉支正穴出肘內側兩骨之間歷小
海穴上循臑外後廉行手陽明少陽之外上肩循肩貞臑俞
天宗秉風曲垣肩外俞肩中俞諸穴乃上會大椎因左右相
交於兩肩之上○支正在腕後五寸小海在肘內大骨外去
肘端五分陷中肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中臑
俞在挾肩髎手少陽穴後大骨下胛上廉陷中天宗在秉風後大骨
下陷中秉風在天髎外肩上小髃後舉臂有空曲垣在肩中


手太陽小腸經穴歌

手太陽穴一十九少澤前谷後谿偶腕骨陽谷可養老支正
小海肩貞走臑俞天宗及秉風曲垣肩外復肩中天窓天容
上顴髎却入耳中循听宮

手太陽小腸之經凡一十九穴左右共三十八穴。是經多血多氣
小腸長三丈二尺左回疊積十六曲胃之下口小腸上口也
在臍上二寸水穀於是入焉復下一寸為水分穴則小腸下
口也至是而泌別清濁水液入膀胱滓穢入大腸

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中
臂骨盡處為腕腕下兊骨為踝本經起小指端少澤穴由是
循手外側之前谷後谿上腕出踝中歷腕骨陽谷養老穴也
○少澤在手小指外側端去爪甲角一分陷中前谷在手小

手太陽小腸經之圖



腕後一寸陷中陰郄在掌後脉中去腕五分神門在掌後兊骨之端陷者中少府在手小指本節後陷中直勞宮少衝在手小指内廉端去爪甲如韭葉

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黄脇痛臑臂内後亷痛厥掌中熱痛盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

其直者復從心系却上肺出腋下

直者復從心系直上至肺藏之分出循腋下抵極泉也穴在臂内腋下筋間動脉入胸

下循臑内後亷行太陰心主之後下肘内亷

自極泉下循臑内後亷行太陰心主兩經之後歷青靈穴下肘内亷抵少海○青靈在肘上三寸舉臂取之少海在肘内大骨外去肘端五分

循臂内後亷抵掌後兊骨之端入掌内亷循小指之内出其端

腕下踝為兊骨自少海而下循臂内後亷歷靈道通里至掌後兊骨之端經陰郄神門入掌内亷至少府循小指之端少衝而終以交於手太陽也心為君主之官示尊於他藏故其交經授受不假於支別云○靈道在掌後一寸五分通里在

手少陰心經穴歌

九穴手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄還神門少府
少冲尋

手少陰心之經凡九穴左右共十八穴○此經多氣少血

心形如未敷蓮花居肺下膈上附着於脊之第五椎

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸

心系有二一則上與肺相通而入肺兩大葉一則由肺葉而下曲折向後並脊膂細絡相連貫脊髓與腎相通正當七節之間蓋五藏系皆通於心而心通五藏系也手少陰經起於心循任脉之外屬心系下膈當臍上二寸之分絡小腸

其支者從心系上挾咽系目

支者從心系出任脉之外上行而挾咽系目也

手少陰心経之圖



虛者寸口反小於人迎也

挾咽連舌本散舌下而終焉○食竇在天谿下一寸六分舉臂取之天谿在胸鄉下一寸六分仰而取之胸鄉在周榮穴下一寸六分陷中仰而取之周榮在中府下一寸六分陷中仰而取之大包在淵腋下三寸淵腋見足少陽中府見手太陰經足太陰之會也人迎見足陽明經

其支別者復從胃別上膈注心中

此支由腹哀別行再從胃部中脘穴之外上膈注於膻中之裏心之分以交於手少陰○中脘膻中並見任脉穴

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏瘕泄水閉黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用盛者寸口大三倍於人迎

之際以屬脾絡胃也○血海在膝臏上内廉白肉際二寸中箕門在魚腹上越筋間陰股内動脉中衝門上去大横五寸在府舍下横骨端約中動脉府舍在腹結下三寸中極関元並見任脉皆足三陰任脉之會腹結在大横下一寸三分大横在腹哀下三寸五分直臍旁下脘見任脉足太陰任脉之會腹哀在日月下一寸五分日月見足少陽経足太陰少陽陽維之會期門見足厥陰経足太陰厥陰陰維之會也衝門府舍腹結大横腹哀去腹中行各四寸半

上膈挾咽連舌本散舌下

咽所以嚥物者居喉之前至胃長一尺六寸為胃系也舌本舌根也由腹哀上膈循食竇天谿胸鄉周榮由周榮外曲折向下至大包自大包外曲折向上會中府上行行人迎之裏

在足大指本節後陷中太白在足內側核骨下陷中公孫在
足大指本節後一寸別走陽明商丘在足內踝下微前陷中
三陰交在內踝上三寸骨下陷中
上
腨內循骱骨後交出厥陰之前
腨腓腸也由三陰交上腨內循骱骨之漏谷上行二寸交出
厥陰之前至地機陰陵泉○漏谷在內踝上六寸骨下陷中
地機在膝下五寸陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中伸足取
之
上
循膝股內前廉入腹屬脾絡胃
髀內為股臍上下為腹自陰陵泉上循膝股內前廉之血海
箕門迤邐入腹經衝門府舍會中極關元復循腹結大橫會
下脘歷腹哀過日月期門之分循本經之裏下至中脘下脘

足太陰脾經穴歌


二十一穴太陰脾隱白大都太白隨公孫商丘三陰交漏谷地機陰陵坳血海箕門衝門開府舍腹結大横排腹哀食竇連天谿胸鄉周榮大包隨

足太陰脾之經（凡二十一穴左右共四十二穴○叶是經多氣少血）脾廣三寸長五寸掩手太倉附着於脊之第十一椎

足太陰之脉起於大指之端循指内側白肉際過覈骨後上内踝前廉

覈骨一作核骨俗云孤拐骨是足跟後兩旁起骨為踝骨足太陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由是循大指内側白肉際大都穴過核骨後歷太白公孫商丘上内踝前廉之三陰交也○隱白在足大指内側端去爪甲如韭葉大都

足太陰脾經之圖



此支自膝下三寸循三里穴之外别行而下入中指外間與前之内庭厲兊合也

其支者别跗上入大指間出其端

此支自跗上衝陽穴别行入大指間斜出足厥陰行間穴之外循大指下出其端以交於足太陰也

是動則病灑灑然振寒善伸數欠顔黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為骭厥是主血所生病者狂瘧温淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣衝股伏兎骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黄氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者人迎大三倍於寸口虚者人迎反小於寸口也

陽陷谷入中指外間之內庭至厲兊而終也○髀關在膝上
伏兎後交文中交一作伏兎在膝上六寸起肉正跪坐而取之
一云膝蓋上七寸陰市在膝上三寸伏兎下陷中拜而取之
梁丘在膝上二寸兩筋間犢鼻在膝臏下骭骨上骨觧大筋
中三里在膝𩪧下三寸骭骨外大筋內宛宛中舉足取之極
重按之則跗上動脉止矣巨虗上亷在三里下三寸舉足取
之條口在下亷三寸舉足取之巨虗下亷在上亷下三寸舉
足取之豐隆在外踝上八寸下骭外亷陷中别走太陰觧谿
在衝陽後一寸五分腕上陷中衝陽在足跗上五寸骨門動
脉去陷谷三寸陷谷在足大指次指間本節後陷中內庭在
足大指次指外間陷中厲兊在足大指次指去爪甲如韭葉
其支者下膝三寸而别以下入中指外間

手宛宛中自氣戶至乳根去中行四寸自不容至滑肉門各三寸
自天樞至歸來去中行二寸
其支者起胃下口循腹裏下至氣衝中而合
胃下口下脘之分難経云太倉下口為幽門者是也自属胃
處起胃下口循腹裏過足少陰肓俞之外本経之裏下至氣
衝中與前之入氣衝者合
以下髀関抵伏兎下入膝臏中下循胻外廉下足跗入中指外
間
抵至也股外為髀髀前膝上起肉處為伏兎伏兎後交文為
髀関挾膝觧中為臏脛骨為骬跗足面也既相合氣衝中乃
下髀関抵伏兎歷陰市梁丘下入膝臏中経犢鼻下循骬外
廉之三里巨虛上廉條口巨虛下廉豊隆觧谿下足跗之衝

其直行者從鈌盆下乳內廉下挾臍入氣衝中

直行者從鈌盆而下下乳內廉循氣戶庫房屋翳膺窓乳中乳根不容承滿梁門關門太乙滑肉門下挾臍歷天樞外陵大巨水道歸來諸穴而入氣衝中也○氣戶在巨骨下俞府旁二寸陷中庫房在氣戶下一寸六分陷中仰而取之屋翳在庫房下一寸六分陷中仰而取之膺窓在屋翳下一寸六分陷中乳中穴當乳是乳根穴在乳下一寸六分陷中仰而取之不容在幽門旁相去各一寸五分承滿在不容下一寸梁門在承滿下一寸關門在梁門下一寸太乙在關門下一寸滑肉門在太乙下一寸下挾臍天樞在挾臍二寸外陵在天樞下一寸大巨在外陵下一寸水道在大巨下三寸歸來在水道下二寸氣衝一名氣街在歸來下鼠鼷上一寸動脉應

主人下耳前動脈下廉合口有空開口則閉客主人甚者鍼
厭三穴並見足少陽経皆手足少陽陽明之交會頭維在額角
髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分神庭穴見督脈足
太陽陽明督脉之會

其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾
胸兩旁高處為膺膺上横骨為巨骨巨骨上陥中為缺盆其
支別者從大迎前下人迎循喉嚨歷水突氣舍入缺盆行足
少陰俞府之外下膈當上脘中脘之分屬胃絡脾○人迎在
頸大脉動應手挾結喉旁一寸五分水突在頸大筋前直人
迎下氣舍上氣舍在頸直人迎下挾天突陥中缺盆在肩下
横骨陥中俞府見足少陰経上脘見任脉足陽明手太陽任
脉之會中脘見任脉手太陽少陽足陽明所主任脉之會

上左右相交於頞中過睛明之分下循鼻外歷承泣四白巨髎入上齒中復出循地倉挾兩口吻環繞唇下左右相交於承漿之分也○迎香手陽明經穴睛明足太陽經穴手足太陽少陽足陽明五脉之會承泣在目下七分直瞳子四白在目下一寸直瞳子巨髎在鼻孔旁八分直瞳子地倉挾口吻旁四分承漿見任脉足陽明任脉之會

郄循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額

顱腮

下為頷頷中為頤顱前為髮際髮際前為額顱自承漿循頤後下廉出大迎循頰車上耳前歷下關過客主人循髮際行懸釐頷厭之分經頭維會於額顱之神庭○大迎在曲頷前一寸三分骨陷中動脉頰車在耳下曲頷端陷中下關在容

足陽明胃經穴歌

四十五穴足陽明承泣四白巨髎經地倉大迎頰車峙下關頭維人迎對水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋翳屯膺窻乳中延乳根不容承滿梁門起關門太乙滑肉門○天樞外陵大巨存水道歸來氣冲次髀關伏兎走陰市梁丘犢鼻足三里上廉虛連條口位下廉虛反當豐隆解谿冲陽陷谷中內庭厲兌經穴終


足陽明胃之經凡四十五穴左右共九十穴○是經氣血俱多

胃大一尺五寸紆曲屈伸長二尺六寸

足陽明之脉起於鼻交頞中旁約太陽之脉下循鼻外上齒中還出挾口環唇下交承漿

頞鼻莖也鼻山根為頞足陽明起於鼻兩旁迎香穴由是而

足陽明胃經之圖



頭維
下関
頰車
大迎
人迎
水突
氣舍
缺盆
氣戸
庫房
屋翳
膺窻
乳中
乳根
承泣
四白
巨髎
地倉
交
起
屬胃
絡脾
承滿
關門
梁門
太乙
不容
歸来
氣衝
髀関
伏兎
陰市
梁丘
滑肉門
外陵
天樞
水道
大巨
犢鼻
上廉
三里
下廉
條口
豐隆
衝陽
陷谷
解谿
內庭
厲兌

頸缺盆直扶突後一寸扶突在氣舍後一寸五分仰而取之
又云在人迎後一寸五分
還出挾口交人中右之左左之右上挾鼻孔
口唇上鼻柱下為人中既入齒縫復出夾兩口吻相交於人
中之分左脉之右右脉之左上挾鼻孔循禾髎迎香而終以
交於足陽明也○人中穴見督脈為手陽明督脉之會禾髎
在鼻孔下挾水溝旁五分迎香在禾髎上一寸鼻孔旁五分
是動則病齒痛頔腫是主津液所生病者目黄口乾鼽衄
喉痺肩前臑痛大指次指不用氣有餘則當脉所過者熱
腫虛則寒凛不復盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反
小於寸口也

也肩髃在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂有空

出髃骨之前廉上出柱骨之會上

肩端兩骨間為髃骨肩胛上際會處為天柱骨出髃骨前廉

循巨骨穴上出柱骨之會上會於大椎

巨骨穴在肩端上行兩叉骨間陷中大椎見督脉手足三陽督脉之會

下入缺盆絡肺下膈屬大腸

自大椎而下入缺盆循足陽明經脉外絡繞肺臟復下膈當天樞之分會屬於大腸也。缺盆天樞見足陽明經

其支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中

頭莖為頸耳以下曲處為頰口前小者為齒其支別者自缺盆上行於頸循天鼎扶突上貫於頰入下齒縫中。天鼎在

中○商陽在手大指次指内側去爪甲角如韭葉二間在手大指次指本節前内側䧟中三間在手大指次指本節後内側䧟中合谷在手大指次指岐骨間䧟中陽谿在腕中上側兩骨䧟中

循臂上廉入肘外廉循臑外前廉上肩

自陽谿而上循臂上廉之偏歷温溜下廉上廉三里入肘外廉之曲池循臑外前廉歷肘髎五里臂臑絡臑會上肩髃穴也○偏歷在腕中後三寸温溜在腕後小士六寸大士五寸下廉在輔骨下去上廉一寸上廉在三里下一寸三里在曲池下二寸按之肉起曲池在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱胸取之肘髎在肘大骨外廉䧟中五里在肘上三寸行向裏大脉中臂臑在肘上七寸臑會見手少陽経手陽明之絡

手陽明大腸経穴歌

手陽明起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歴歴温溜下廉上廉三里長曲池肘髎迎五里臂臑肩髃巨骨當天鼎扶突禾髎接終以迎香二十穴


手陽明大腸之経○凡二十穴左右共四十穴○是経氣血俱多

大腸長二丈一尺廣四寸當臍右回十六曲

手陽明之脉起於太指次指之端循上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中

大指次指大指之次指謂食指也手陽明大腸経也凡経脉之道陰脉行手足之裏陽脉行手足之表此経起於大指次指之端商陽穴受手太陰之交行於陽之分也由是循指之上廉歴二間三間以出合谷兩骨之間復上入陽谿兩筋之

手陽明大腸経之圖



手陽明大腸経之圖

其支者從腕後直出次指內廉出其端

臂骨盡處為腕脉之大隧為經交經者為絡本經終於出大指之端矣此則從腕後列缺穴達次指內廉出其端而交於手陽明也

是動則病脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而瞀此為臂厥是主肺所生病者咳嗽上氣喘喝煩心胸滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒（寒疑衍字）汗出中風小便數而欠虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色黃變卒遺失無度盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

中動脉應手舉臂取之天府在腋下三寸臑内廉動脉中侠
白在天府下去肘五寸動脉中尺澤在肘中約文上動脉中
循臂内上骨下廉入寸口上魚句循魚際出大指之端
肘以下為臂廉隅也邊也手掌後高骨傍動脉為關之前動
脉為寸口曰魚曰魚際云者謂掌骨之前太指本節之後其
肥肉隆起處統謂之魚魚際則其間之穴名也既下肘中乃
循臂内上骨之下廉歴孔㝡列缺入寸口之經渠太淵以上
魚循魚際出大指之端至少商穴而終也端杪也○孔最穴
去腕上七寸列缺去腕側上一寸五分以手交叉頭指(當作食指)末
筋骨罅中絡穴也經渠在寸口陷中魚際在大指本節後内
側散脉中太淵在掌後陷中少商在大指端内側去爪甲如
韭葉白肉内宛宛中

其支者從腕後直出次指内廉出其端

也由是循任脉之外足少陰經脉之裏以次下行當臍上一寸水分穴之分繞絡大腸手太陰陽明相為表裏也乃復行本經之外上循胃口迤邐上膈而屬會于肺榮氣有所歸於本藏也

從肺系橫出腋下下循臑内行少陰心主之前下肘中
肺系謂喉嚨也喉以候氣下接於肺肩下脇上際曰腋膊下對腋處為臑肩肘之間也臑盡處為肘臂節也自肺藏循肺系出而橫行循胸部第四行之中府雲門以出腋下下循臑内歷天府俠白行手少陰手心主之前下入肘中抵尺澤穴也盖手少陰循臑臂出小指之端手心主循臑臂出中指之端手太陰則行手二經之前也○中府穴在雲門下一寸乳上二肋間動脉應手陷中雲門在巨骨下俠氣戶傍二寸陷

手太陰肺経穴歌

手太陰十一穴中府雲門天府列俠白尺澤孔寂存列鈌経渠太淵涉魚際少商如韭葉

手太陰肺之経 凡十一穴左右共二十二穴○是経多氣少血

肺之為藏六葉兩耳四垂如盖附着於脊之第三椎中有二十四空行列分布諸藏清濁之氣為五藏華盖云


手太陰之脉起於中焦下絡大腸循胃口上膈属肺

起發也絡繞也還復也循巡也又依也沿也属會也中焦者在胃中脘當臍上四寸之分大腸註見本経胃口胃上下口也胃上口在臍上五寸上脘穴下口在臍上二寸下脘穴之分也膈者隔也人心下有膈膜與脊脇周回相着所以遮隔濁氣不使上薰於心肺也手太陰起於中焦受足厥陰之交

也由是循任脉之外足少陰経脉之裏以次下行當臍上一

十四経發揮巻中

手太陰肺経之圖



十四経脉氣所發篇

